

Formblatt zur Erfassung von Mindestangaben zur Erlangung eines
WTA-Zertifikates für Innenabdichtungssysteme



Angaben Antragsteller			
Produktname / Hersteller	EUROKRISTALL-System EUROELAST chemical group / EURO ELAST GmbH & Co. KG		
Stoffgruppe	Mineralische Dichtungsschlämme (Tiefenwirksam)		
Systembestandteile Komponenten und Bezeichnung	EUROKRISTALL KTG EUROKRISTALL 300 EUROKRISTALL 200 EUROPOX 100 EUROPOX 300		
Eignungs- nachweis (Zutreffendes ankreuzen; Nr., Geltungszeitraum, Aussteller angeben, mit einzureichen)	☐ allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnis..... ☐ ETA..... ☐ DOP (Norm).....		
Zusätzlich einzureichende Unterlagen	☒ technische Datenblätter aller Systemkomponenten ☒ IR Spektrum ☒ Glührückstand		
Rahmenbedingungen der Zertifizierungsprüfung			
Einsatzbereich	☒ Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser ☒ mäßig drückendes Wasser		
Untergrund- vorbereitung	☒ JA Reinigen und Vornässen der Grundsубstanz.....		☐ NEIN
Applikation Innenabdichtung	☐ einlagig	☒ mehrlagig	☐ mit Einlage
Trocknungszeit bis Beginn Prüfung	☒8.....Tage ☐ Schutzmaßnahme		
Trockenschicht- dicke d [mm]	d _{min} =4..... mm	d _{max} =8..... mm	MW =6..... mm
Kriterien WTA – Merkblatt 4-6 erfüllt	☒ JA ☐ NEIN	Prüfbericht Nr.: PB 5.1/20-164-1..... Prüfstelle: MFPA Leipzig GmbH.....	
Nicht vom Antragsteller ausfüllen			
Eingang WTA - Geschäftsstelle	Unterlagen vollständig	WTA Zertifikat erteilt:	WTA Nummer / Unterschrift
07.07.2026	ja		Wissenschaftlich - Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege GmbH <i>Paul Grotz</i>